the better way to heat

alpha innotec

AKČNÝ CENNÍK

ALPHA INNOTEC

TEPELNÉ ČERPADLÁ

VONKAJŠIE/VNÚTORNÉ

VZDUCH/VODA

V LINE

03/2023

www.alpha-innotec.cz

the better way to heat

alpha innotec

ZAOBSTARAJTE SI VAŠU

ÚSPORNÚ ZOSTAVU

TEPELNÉHO ČERPADLA ALPHA INNOTEC

ZA AKČNÚ CENU

Prečo vybrať tepelné čerpadlo vzduch/voda od alpha innotec?

- Najúčinnějšie tepelné čerpadlo (COP až 4,61)
- Najtichšie tepelné čerpadlá na trhu (akustický tlak 39 dB(A) vo vzdialenosti 1 m)
- Vysoká výstupná teplota až 70 °C
- Ovládanie cez internet zadarmo
- 5 rokov záruka - servis priamo od výrobcu
- Ekologické, prírodné chladivo (R290)
- Registrované v Zelená domácnostiam II – podpora až 3400 €

European Quality Label for Heat Pumps ehpa

VONKAJŠIE

LWAV

LWAV 82 / 122

Nočný chod pre tichú prevádzku +
Preprava a inštalácia len 2 osobami +
Vykurovací faktor vyšší než 4 +
(A2/W35, EN14511)

LWAV+

LWAV+ 82 / 122

+ Príslušenstvo pre mimoriadne tichú prevádzku
+ LWAV+ 82 - 43 dB(A)
+ LWAV+ 122 - 46 dB(A)

LWD

LWD 50 / 70 /90

Najvyššia výstupná teplota na trhu až 70°C +
Prírodné chladivo R290 nevyžaduje +
pravidelné kontroly

LWDV

LWDV 91

+ Najúčinnejšie tepelné čerpadlo - COP 4.61
+ Najvyššia výstupná teplota na trhu až 70°C
+ Prírodné chladivo R290 nevyžaduje pravidelné kontroly

LWA

LWA 140/161

Varianta LW 161H-A/V séria V-LINE +
Ocenený design – Design Plus +

VNÚTORNÉ

LWCV

LWCV 82 / 122

Minimálne priestorové požiadavky +
Zabudované hydraulické komponenty +

LW

LW 140/161

+ Výstupná teplota až 65 °C
+ Varianta LW 161H/V séria V-LINE

Paros

+ Flexibilná inštalácia kdekoľvek v dome
+ Všestranné zapojenie vzduchových kanálov

Tepelné čerpadlá V-LINE sú invertorové, čo to znamená?

Invertorová technológia umožňuje plynule meniť výkon tepelného čerpadla, tak aby zodpovedal súčasnej potrebe tepla na vykurovanie a ohrev.

NOVOSTAVBY VONKAJŠIE

LWAV *NAJTICHŠIE*

Obsahuje tepelné čerpadlo LWAV + hydraulickú stanicu HSV pre ohrev teplej vody

Súčasťou HSV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplej vody (180 l / 300 l) a (60 l / 80 l), prepúšťací a prepínací ventil, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, poistná skupina, elektrická vykurovacia tyč 6 kW a 9 kW, meranie vyrobenej energie.

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
LWAV 82 + HSV 9	2,7 - 7,0 kW	4,19	A++	10 330 €
LWAV 82 + HSV 12	2,7 - 7,0 kW	4,19	A++	10 759 €
LWAV 122 + HSV 12	4,5 - 11,5 kW	4,01	A++	11 333 €

Obsahuje tepelné čerpadlo LWAV + nástenný regulátor WR 2.1

Súčasťou WR je regulátor Luxtronik 2.1 a obehové čerpadlo

LWAV 82 + WR 2.1	2,7 - 7,0 kW	4,19	A++	7 843 €
LWAV 122 + WR 2.1	4,5 - 11,5 kW	4,01	A++	8 417 €

LWDV *NAJÚČINNEJŠIE*

Obsahuje tepelné čerpadlo LWDV + hydraulickú stanicu HSDV pre ohrev teplej vody

Súčasťou HSDV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplej vody (180 l / 300 l) a taktovací zásobník (60 l / 80 l), prepúšťací a prepínací ventil, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, poistná skupina, elektrická vykurovacia tyč 6 kW a 9 kW, meranie vyrobenej energie.

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
LWDV 91 + HSDV 9	3,06 - 8,11 kW	4,61	A+++	9 730 €
LWDV 91 + HSDV 12	3,06 - 8,11 kW	4,61	A+++	10 202 €

LWD *NAJÚSPORNEJŠIE*

Obsahuje tepelné čerpadlo LWD + hydraulickú vežu HTD pre ohrev teplej vody

Súčasťou HTD je regulátor Luxtronik 2.0, zásobník teplej vody (180 l) a taktovací zásobník (60 l), prepúšťací a prepínací ventil, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, poistná skupina, elektrická vykurovacia tyč 6 kW, meranie vyrobenej energie.

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
LWD 50A + HTD	5,6 kW	3,8	A++	8 528 €
LWD 70A + HTD	7,7 kW	3,8	A++	8 979 €

LWAV+ / LWAV

HTD / HSDV / HSV

WR 2.1

LWDV / LWD

**údaje pri A2/W35 podľa EN 14511, **cena neobsahuje inštalačný materiál, prácu a príslušenstvo*

Paros *FLEXIBILNÉ*

Obsahuje tepelné čerpadlo Paros + hydraulickú stanicu HSV na ohrev teplej vody

Súčasťou HSV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplej vody 180 l a taktovací zásobník 60 l, prepúšťacie a prepínacie ventily, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, poistná skupina, elektrická vykurovacia tyč 6 kW, meranie vyrobenej energie.

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
Paros + HSV 4	1,7 - 4,1 kW	4,0	A++	9 743 €

Obsahuje tepelné čerpadlo Paros + hydraulický modul HV

Súčasťou HV je regulátor Luxtronik 2.1, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, poistná skupina, elektrická vykurovacia tyč 6 kW, meranie vyrobenej energie.

Paros + HV 4	1,7 - 4,1 kW	4,0	A++	8 021 €

Obsahuje tepelné čerpadlo Paros + nástenný regulátor WR 2.1

Súčasťou WR je regulátor Luxtronik 2.1 a obehové čerpadlo

Paros + WR 4	1,7 - 4,1 kW	4,0	A++	7 319 €

Paros

HSV

HV

WR 2.1

LWCV *VNÚTORNÁ INŠTALÁCIA*

Obsahuje tepelné čerpadlo LWCV, Luxtronik 2.1, taktovací zásobník (60 l a 80 l), prepúšťací a prepínací ventil, obehové čerpadlo, expanznú nádobu, poistnú skupinu, elektrickú vykurovaciu tyč 6 kW a 9 kW, meranie vyrobenej energie.

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
LWCV 82	2,7 - 7,0 kW	4,19	A++	9 430 €
LWCV 122	4,5 - 11,5 kW	4,01	A++	10 159 €

LWCV

**údaje pri A2/W35 podľa EN 14511, **cena neobsahuje inštalačný materiál, prácu a príslušenstvo*

REKONŠTRUKCIE VONKAJŠIE

LWAV *NAJTICHŠIE*

Obsahuje tepelné čerpadlo LWAV + hydraulický modul HV

Súčasťou HV je regulátor Luxtronik 2.1, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, poistná skupina, elektrická vykurovacia tyč 6 kW a 9 kW, meranie vyrobenej energie.

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
LWAV 82 + HV 9	2,7 - 7,0 kW	4,19	A++	8 529 €
LWAV 82 + HV 12	2,7 - 7,0 kW	4,19	A++	8 744 €
LWAV 122 + HV 12	4,5 - 11,5 kW	4,01	A++	9 318 €

LWDV *NAJÚČINNEJŠIE*

Obsahuje tepelné čerpadlo LWDV + hydraulický modul HDV

Súčasťou HDV je regulátor Luxtronik 2.1, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, poistná skupina, elektrická vykurovacia tyč 6 kW a 9 kW, meranie vyrobenej energie.

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
LWDV 91 + HDV 9	3,06 - 8,11 kW	4,61	A+++	7 972 €
LWDV 91 + HDV 12	3,06 - 8,11 kW	4,61	A+++	8 186 €

LWD *NAJÚSPORNEJŠIE*

Obsahuje tepelné čerpadlo LWDV + hydraulický modul HDV

Súčasťou HDV je regulátor Luxtronik 2.1, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, poistná skupina, elektrická vykurovacia tyč 6 kW a 9 kW, meranie vyrobenej energie.

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
LWD 50A + HMD	5,6 kW	3,8	A++	6 899 €
LWD 70A + HMD	7,7 kW	3,8	A++	7 350 €
LWD 90A + HMD	9,0 kW	3,6	A++	7 843 €

LWA *NAJVÝKONNEJŠIE*

Obsahuje tepelné čerpadlo LWA + nástenný regulátor WR 2.1

Súčasťou WR je regulátor Luxtronik 2.1 a obehové čerpadlo.

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
LW 161A + WR 2.1	13,9 kW	3,7	A++	13 732 €

Obsahuje tepelné čerpadlo LWA + regulátor Luxtronik 2.0

LW 140A + LUX 2.0	13,8 kW	4,2	A++	12 334 €

LWAV+ / LWAV

LWDV / LWD

HV / HDV / HMD

WR 2.1

LUX 2.0

**údaje pri A2/W35 podľa EN 14511, **cena neobsahuje inštalačný materiál, prácu a príslušenstvo*

REKONŠTRUKCIE VONKAJŠIE

LWA *NAJVÝKONNEJŠIE*

Obsahuje tepelné čerpadlo LWA + regulátor Luxtronik 2.0

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
LW 180A	17,2 kW	3,6	A++	15 951 €
LW 251A	24,0 kW	3,6	A++	20 914 €
LW 300A	29,7 kW	3,4	A+	21 407 €

LWA 140 - 251

LWA 300

REKONŠTRUKCIE VNUTORNÉ

LW *VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE*

Obsahuje tepelné čerpadlo LW, Luxtronik 2.1, taktovací zásobník (60 l a 80 l), prepúšťací a prepínací ventil, obehové čerpadlo, expanznú nádobu, poistnú skupinu, elektrickú vykurovaciu tyč 6 kW a 9 kW, meranie vyrobenej energie.

Zostava	Tepelný výkon* min/max	Vykurovací faktor*	Energetická trieda zostavy	Akčná cena**
LW 140 (L)	13,8 kW	4,2	A++	11 342 €
LW 161 (L)	13,9 kW	3,7	A++	12 581 €
LW 180	17,2 kW	3,6	A++	15 459 €
LW 251	24,0 kW	3,6	A++	19 684 €
LW 300	29,7 kW	3,4	A+	21 448 €

LW

**údaje pri A2/W35 podľa EN 14511, **cena neobsahuje inštalačný materiál, prácu a príslušenstvo*

Všetky ceny sú bez DPH. Zmena cien a obsahu vyhradená.

Tepelné čerpadlá alpha innotec majú značku kvality EHPA a európsku certifikačnú značku KEYMARK

Tepelné čerpadla alpha innotec spĺňajú podmienky pre čerpanie dotácií z programu Zelená domácnostiam

ait-česko s.r.o. je členom Asociácie pre využitie tepelných čerpadiel

alpha innotec je členom Európskej asociácie tepelných čerpadiel

Vývoj a výroba tepelných čerpadiel alpha innotec prebieha v Nemecku

alpha innotec
the better way to heat

ait-slovensko s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Predvádzacie centrum
Tuřanka 1554/115b Areál
Slatina 627 00 Brno

T 0800 164 616
E info@alphainnotec.sk
W www.alphainnotec.sk

alpha innotec – značka spoločnosti ait-deutsch-